

La Conservazione Documentale
Regione del Veneto – Direzione ICT e Agenda Digitale
Webinar 26 giugno 2019

FAQ

1a) E se l'ente produttore cambia conservatore nel tempo per la stessa tipologia documentale? L'hub gestisce anche la storicizzazione dei conservatori?

R. Al momento l'hub gestisce la tripletta tipologia-ente-conservatore, per cui a un dato ente-tipo documento è associato il conservatore. Qualora vi sia un cambio di conservatore i documenti vengono migrati dal vecchio al nuovo e questa informazione viene trattata sull'Hub che permetterà di esibire a norma i documenti sul nuovo conservatore. Non è previsto al momento che la stessa tipologia documentale possa essere conservata su 2 conservatori diversi.

1b) L'hub gestirà il riversamento massivo dal conservatore uscente a quello entrante nel caso si intenda migrare i dati per mantenere un unico conservatore?

R. Il riversamento è a carico del conservatore entrante il quale fornirà la corrispondenza chiave vecchia-chiave nuova all'hub che aggiornerà i propri indici e permetterà l'esibizione del documento in capo al nuovo conservatore.

2) Curiosità: la ricerca full text avviene su dati memorizzati in Regione Veneto che ne effettua l'estrazione nel momento del riversamento o viene recuperata dai dati nel conservatore? Nel secondo caso, i conservatori espongono API per la ricerca full text?

R. I documenti vengono indicizzati dall'Hub che effettua le ricerche nel proprio indice senza avvalersi di API del conservatore.

3) Costi per gli enti aggiuntivi rispetto a quelli dovuti al conservatore? Processo di adesione all'iniziativa? Roadmap di attivazione?

R. Gli unici costi aggiuntivi potrebbero essere quelli relativi all'adeguamento del software che deve inviare in conservazione i documenti affinché richiami i servizi dell'Hub. Il processo di adesione all'iniziativa e la relativa roadmap sono descritti nell'allegato tecnico alla convenzione.

4) Per i formati proprietari, sarà possibile/necessario inserire anche il visualizzatore nel sistema di conservazione?

R. Al momento è previsto che questo sia a carico del solo conservatore.